



KONICA MINOLTA

bizhub 4700P

✎ A4 sort/hvid printer

✎ Op til 47 sider i minuttet

✎ Funktioner



Print


- Sort/hvid
- PCL/PS
- Lokal/netværk
- USB



Teknologioversigt

EMPERON™	SIMITRI® HD-TONER	IWS	ÅBEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

Funktionsdiagram



Efterbehandling



Dobbeltsidet print

Beskrivelser

bizhub 4700P	Laserprinter, der printer 47 sort/hvide sider/min. Den har Gigabit Ethernet-standard samt understøttelse af PCL 5/6, PostScript 3 og XPS. Papirkapaciteten er på 550 ark og 100 ark ved manuel indføring. Der kan bruges medier fra A6 til A4 og 60-163 g/m ² . Hukommelsen kan udvides op til 1,28 GB (256 MB er standard).
PF-P11 Papirkassette	A5-A4, 250 ark, 60-120 g/m ²
PF-P12 Papirkassette	A5-A4, 550 ark, 60-120 g/m ²
512 MB udvidet hukommelse	Hukommelsesudvidelse til hurtigere jobberegning

1 GB udvidet hukommelse	Hukommelsesudvidelse til hurtigere jobberegning
UK-P01 Flashhukommelse	256 MB flashhukommelse til download af fonte
UK-P02 Formular- og strekkodekort	Printerbaseret platform med elektroniske formularer og strekkoder
UK-P03 IPDS-kort	Sikrer kompatibilitet med IPDS-print
NC-P01 Trådløst LAN	Trådløst LAN til netværks-connector
EH-C591 Hæftemaskine	Praktisk hæftning af op til 50 ark

Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER FOR PRINTER

Printproces	Elektrostatisk laser
Printhastighed (A4)	Op til 47 sider/min.
Autoduplexhastighed (A4)	Op til 40 sider/min.
Første print	6,5 sek.
Printopløsning	1200 x 1200 dpi
Controller CPU	6170 dobbeltkjerne, 800 MHz
Sidebeskrivelses-sprog	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Operativsystemer	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux
Printerfonte	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
Printerfunktioner	Duplex, n-up-print, direkte USB-print

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Systemhukommelse	256 MB (standard) 1,28 GB (ekstraudstyr)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk (EtherTalk), TCP, UDP
Papirformater	A6-A4, brugerdefinerede papirformater
Papirvægt	60-163 g/m ²
Papir-inputkapacitet	Standard: 650 ark Maks.: 2.300 ark
Papirkassette 1	550 ark, A6-A4, 60-120 g/m ²
Papirkassette 2 (ekstraudstyr)	250 eller 550 ark, A6-A4, 60-120 g/m ²
Papirkassette 3 (ekstraudstyr)	250 eller 550 ark, A6-A4, 60-120 g/m ²
Papirkassette 4 (ekstraudstyr)	250 eller 550 ark, A6-A4, 60-120 g/m ²
Manuel indføring	100 ark, A6-A4, brugerdefinerede formater, 60-163 g/m ²
Automatisk duplex	A4, 60-90 g/m ²
Output-kapacitet	Maks.: 250 ark
Printvolumen (pr. måned)	Anb.: 3.500 sider Maks.: 100.000 sider
Tonerlevetid	Op til 20.000 sider
Printenhedens levetid	Op til 60.000 sider
Strømforbrug	220-240 V/50/60 Hz Under 640 W
Systemmål (B x D x H)	399 x 382 x 306 mm
Systemvægt	Ca. 16 kg

SYSTEMFUNKTIONER

Sikkerhed	TCP/UDP-portspærring, certifikatstyring, SNMPv3, HTTPS-server, SSL-protokol, SMTP-godkendelse, Sikker print (vent på print/pinkode)
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Alle specifikationer henviser til papir i A4-format med en vægt på 80 g/m².
- Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
- Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5 % dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuert eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed.
- Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
- Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen af denne brochure og kan ændres uden varsel.
- Konica Minolta tager forbehold for fejl i specifikationerne.
- Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

Returprogram til brugte tonerpatroner

Konica Minoltas returprogram til brugte tonerpatroner omfatter patenterede tonerpatroner, der sælges med rabat. Til gengæld indvilliger kunder i henhold til licensbestemmelserne i kun at bruge tonerpatronerne én gang og derefter returnere dem til forhandleren med henblik på omforarbejdning eller genbrug. Disse patenterede tonerpatroner har kun licens til engangsbrug og holder op med at fungere, når de har leveret en fast mængde toner. Der kan være toner tilbage i tonerpatronen, når den skal udskiftes. Det er også muligt at købe tonerpatroner uden disse begrænsninger (tonerpatroner, der ikke kan returneres). Kontakt en Konica Minolta-repræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger.



SAP® Printer Vendor Solution



Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Stensmosevej 15
2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk