



KONICA MINOLTA

bizhub 25e

✓ A4 multifunktionalitet i sort/hvid

✓ Op til 25 sider i minuttet

Funktioner



Kopi

- Sort/hvid



Print

- Sort/hvid
- GDI/PCL/PS
- Lokal/netværk
- USB



Scan

- Farve
- Sort/hvid
- Scan-til-e-mail
- Scan-til-SMB

- Scan-til-FTP
- Scan-til-USB
- TWAIN-lokal/
netværk



Fax


- Super G3-fax
- Pc-fax



Teknologioversigt

EMPERON™	SIMITRI® HD-TONER	IWS	ÅBEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

Funktionsdiagram



Efterbehandlingsfunktioner



Dobbeltsidet print

Beskrivelser

bizhub 25e	Multifunktionsprinter der printer 25 sider/min. Standardnetværksfunktionalitet. GDI- og PCL-print. Standard dobbeltsidet dokumentføder og standard duplexenhed. Standardpapirkapacitet på 600 ark.
PF-508 Papirkassette	A4, 500 ark, op til 80 g/m ² , op til 3 kan installeres
SCD-26S Lille underskab	Til opbevaring af f.eks. printmedier. Anvendes når 2 eller 3 PF-508 papirkassetter er installeret
SCD-26L Stort underskab	Til opbevaring af f.eks. printmedier. Anvendes når ingen eller 1 PF-508 papirkassette er installeret
JS-604 Ekstern jobseparator	Ekstra udfaldsbakke, separation af faxprint osv.
PS-505 PS-kontroller	PostScript 3 print
BC-904 Stregkode- og OCR-print	Print af stregkoder og OCR-fonte

PS-506 PS-kontroller inkl. stregkode- og OCR-print	PostScript 3 print inkl. print af stregkoder og OCR-fonte
EM-905 SD-kort til PCL PDF direkte print	Udvidet SD-korthukommelse muliggør direkte PCL PDF print
MC-901 Mekanisk tæller	Mekanisk tæller
MK-736 Beslag til ekstern terminal	Påkrævet til installation af ekstern kontostyringsterminal
SX-600 Trådløst LAN	Trådløst LAN til netværksforbindelse
EH-C591 hæftemaskine	Ekstern hæftemaskine til hæftning af op til 50 ark

Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER FOR KOPIMASKINE

Kopisystem	Elektrostatisk LED-kopiering, monokomponent
Tonersystem	Polymeriset toner
Kopi-/printhastighed (A4)	Op til 25 sider/min.
Autoduplexhastighed (A4)	Op til 10 sider/min.
Første kopi/print	5 sek.
Opvarmningstid	Ca. 12 sek. ¹
Kopiopløsning	600 x 600 dpi
Multikopiering	1–99
Gråtoner	256 gråtoner
Originalformat	Maks. A4
Zoom	25–400 % i trin af 1 %
Kopieringsfunktioner	Duplex-kopi, elektronisk sortering, rotationskopi, 2-i-1, 4-i-1, ID-kortkopiering og brugerdefinerede størrelser

SPECIFIKATIONER FOR PRINTER

Printopløsning	600 x 600 dpi
Controller CPU	366 MHz
Sidebeskrivelsesprog	GDI PCL 5e/XL PostScript 3 (ekstraustyr) PDF direkte print (ekstraustyr) Print af stregkoder og OCR-fonte (ekstraustyr)
Operativsystemer	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400
Printerfonte	80 PCL Latin 136 PostScript 3 Emulation Latin (ekstraustyr) 32 stregkoder/OCR (ekstraustyr)
Printerfunktioner	Duplexprint, omslag, elektronisk sortering, justering af densitet, tonersparefunktion, n-up, vandmærke (kun PCL, PostScript 3) og sikker print

SPECIFIKATIONER FOR SCANNER

Scanningshastighed (sort/hvid / farve)	Op til 40 sider/min. Op til 27 sider/min.
Scanningsopløsning	Maks.: 600 x 600 dpi
Scanningsfunktioner	Scan-til-e-mail Scan-til-SMB Scan-til-FTP Scan-til-USB TWAIN lokal/netværk
Filformater	PDF, krypterede PDF, TIFF, JPEG
Scanningsdestinationer	1.030 (enkelt + gruppe), LDAP-understøttelse

¹ Opvarmningstiden kan variere afhængigt af driftsmiljø og brug



SPECIFIKATIONER FOR FAX

Faxstandard	Super G3
Faxforsendelse	Analog Pc-fax
Faxopløsning	Maks.: 406 x 392 dpi
Faxkomprimering	MH, MR, MMR, JBIG
Faxmodem	Op til 33,6 Kbps
Faxdestinationer	1.030
Faxfunktioner	Tidsforskydning og automatisk videresendelse af fax

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Systemhukommelse	512 MB + 128 MB SD-kort
Interface	10-Base-T/100-Base-TX, USB 2.0
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Rammetyper	Ethernet II
Automatisk dokumentføder	Op til 80 originaler, A5-A4, 35-128 g/m ² automatisk dobbeltsidet dokumentføder
Papirformater	A6-A4, brugerdefinerede papirformater (90-216 x 140-356 mm)
Papirvægt	60-160 g/m ²
Papir-inputkapacitet	Standard: 600 ark Maks.: 2.100 ark
Papirkassette 1	500 ark, A5-A4, 60-90 g/m ²
Papirkassette 2-4 (ekstraudstyr)	500 ark hver, A5-A4, 60-90 g/m ²
Manuel indføring	100 ark, A6-A4, brugerdefinerede papirformater (90-216 x 140-356 mm), 60-160 g/m ²
Automatisk dobbeltsidet kopi/print	A6-A4, 60-90 g/m ²
Outputkapacitet	Std.: 250 ark Maks.: 350 ark, inkl. ekstern jobseparator (ekstraudstyr)
Kopi-/printvolumen (pr. måned)	Anb.: 5.000 sider, Maks.: 10.000 sider
Tonerlevetid	Op til 20.000 sider
Tromlens levetid	Op til 42.000 sider
Strømforbrug	220-240 V/50/60 Hz under 1.09 kW (system)
Systemmål (B x D x H)	520 x 513 x 509 mm
Systemvægt	Ca. 24,1 kg

SYSTEMFUNKTIONER

Sikkerhed	Blokering af Mac-adresse, blokering af IP-adresse, SSL, HTTPS, krypteret PDF, brugergodkendelse og sikker print
Kontostyring	Op til 100 brugerkonti, Active Directory 2003-understøttelse og brugeradgangsdefinition (brugeradgangskontrol)
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Alle specifikationer henviser til papir i A4-format med en vægt på 80 g/m².
- Understøttelse og tilgængelighed af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængigt af operativsystemer, applikationer og netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
- Den anførte forventede levetid for forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5% dækning på A4). Den faktiske levetid for hvert forbrugsstof varierer afhængigt af anvendelse og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk print, rumtemperatur og luftfugtighed.
- Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
- Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen af denne brochure og kan ændres uden varsel.
- Konica Minolta tager forbehold for fejl i specifikationerne.
- Alle mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.



Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Stensmosevej 15
2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk